



- Dlouhodobě užívané léky
- Pohotovostní léky, užívané při konkrétních onemocněních v akutních stavech (např. Ventolin inh., Rectodelt, Diazepam, Dithiaden, Prednison, EpiPen apod.)
- Léky na snižování horečky, léky při bolesti např. hlavy nebo zubů; formy podle tolerance a věku (sirup, čípky, tablety – např. Paralen, Panadol, Nurofen, Ibalgin)
- Nosní kapky, mořská voda, event. odsávačka
- Léky na bolest v krku (sprej, cucací pastilky, kloktání)
- Léky při průjmech, zvracení (rehydratační roztoky, probiotika, dále např. Endiaron, černé uhlí, Smecta/Sorbecta, Tasetan), preventivně je vhodné podávat probiotika
- Léky na alergii (např. Fenistil kapky, Claritine, Zyrtec, Xyzal apod., gel po štípnutí hmyzem, např. Fenistil gel)
- Léky na kašel suchý a kašel produktivní
- Léky při nevolnosti v dopravních prostředcích (např. Kinedryl)
- Léky zabraňující krvácení z nosu, pokud tím dítě trpí, např. Gelaspon
- Ušní přípravky, preventivně Vaxol, Otic Solution
- Oční kapky (desinfekční, proti alergii, např. Ophtalmo-Septonex, Ocuflash, Livostin, Vividrin ectoin)
- Desinfekce kůže a povrchových ran, náplasti, obvazy, obinadla apod., desinfekční gel na ruce
- Hojivý přípravek na drobná povrchová poranění a zhmoždění
- Teploměr
- Opalovací krém, krém po opalování/Panthenol, pokrývka hlavy
- Repellent